



Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD

MONTAGEANVISNING

Eurofence



Stängslets delar

Eurofence är ett plastbelagt nät som monteras med träpålar och klammer. Nätet har maskor som är större nertill och mindre upptill.

Vid montage på berg används bergdubb eller bergfästen.



Montageutrustning

Bra att ha:

Stagkäppar - Till utmärkning av stängsellinjen

Murarsnöre - Till utmärkning av stängsellinjen

Vattenpass - För riktning av stolpar

Skruvdragare 6mm metallborr - Vid berg


Stolpnedslagare - För att slå ner stolpar



All montageutrustning finns att köpa i Stängselbutiken.

Innan du börjar

- **Kontrollera att du har alla delar** du behöver för ditt montage. Alla färdiga paket innehåller ett antal stolpar, men hur många du behöver beror på antal hörn och ändrar på din sträcka, eftersom dessa stagas.
- **Var uppmärksam på eventuella el- och teleledningar** när du gräver eller borrar i marken! *Vid tveksamhet begär utmärkning av aktuell el- och teleoperatör.*
- **Du behöver inget bygglov för stängsel**, men om ditt stängsel ska monteras precis vid tomtgränsen bör eventuella grannar informeras. Flytta annars in stängselinjen något.
- **Kontrollera marken.** Om du ska montera på berg behöver du en elektrisk eller bensindriven bergborr (Kobra) 32mm och bergdubb.



Montera Eurofence

1) Märk ut sträckan som ska monteras.

Börja med en ände och gå sedan till nästa ände eller hörn. Markera med till exempel stagkäppar.

2) Markera stolparnas position.

Spänn ett snöre mellan änd- och hörnkäppar och markera sedan med spray positionerna för stolparna. Stolparna bör placeras med upp till 2,5 meters mellanrum.


Prova med ett spett där stolparna ska slås ner och justera eventuellt positionerna. Var uppmärksam på eventuella el- och teleledningar!
Vid tveksamhet begär utmärkning av aktuell el- och teleoperatör.

3) Montera stolpar

3a: Använd ett vattenpass för att rikta stolpen om det behövs. Slå sedan ner pålen med den spetsiga änden neråt, med hjälp av stolpnedslagare eller gummiklubba. Räkna med att stolpen ska ca 40 cm ner i marken. Ovan mark ska stolpen vara 10-20 cm högre än nätets höjd. Beroende på vilken typ av underlag det är rekommenderar vi att hörnstolpar gjuts för extra stadga.

3b: Om stängslet ska monteras på berg måste du borra och använda bergdubb som du gjuter fast. Borra och fäst bergdubben direkt i stolpens trubbiga ände och gjut sedan. Sätt ett spännband runt stolpen för att förhindra att den spricker.

3c: Du kan också använda bergfästen som du först gjuter fast och sedan trär stolpen i. Kapa stolpens spetsiga ände så att den får rätt höjd.





4) Montera stag

4a: Stag monteras för att hörn- och ändstolpar ska vara stabila, och de sätts normalt på insidan av stängslet. Ändstolpar stagas på ena sidan, in mot linjen, och hörnstolpar stagas åt båda håll, i riktning mot stängsel-linjen. Ju längre ifrån stolpen stagen slås ner i marken, desto stabilare blir det. Omkring en meter brukar vara lagom, men det beror också på stängslets höjd. Slå ner stagen snett i marken och snedkapa stagen invid den raka stolpen, ca 20 cm nedanför platsen för nätets överkant. Spika eller skruva fast stagen i den raka stolpen.

4b: Om en stängselsträcka är mycket kort (kortare än pålens längd) kan den stagas genom att en påle läggs vertikalt mellan två raka. Kapa den så att den passar i längd, och fäst med skruv genom båda raka stolparna.

5. Montera nätet

5a: Trä en nätlinjal genom nätets maskor och fäst nätlinjalen på stolpen. Nätets undre kant ska vara nära marken.

Rulla ut nätrullen till nästa stolpe och fäst med klammer. Det vanligaste är att sedan låta nätet löpa på utsidan av stolparna, så att det kan runda hörnstolpar. Vid avslut fäster du nätet med en nätlinjal på samma sätt som på första stolpen.

5b: Om stängslet monteras på lutande mark kan du behöva justera nätet och klippa bort eller linda överflödigt nät runt de närmaste pålarna för att få det spänt. Du kan också trappa nätet.



Vi är **SKANDINAVISKA OMRÅDESSKYDD**

Skandinaviska Områdesskydd är ett av Sveriges större montageföretag inom områdesskydd: **en rikstäckande och fristående totalentreprenör med bred kompetens** inom såväl montage som installation av grindmotorer och staketlarm. Vi hjälper dig med stängsel för villa, industri och lantbruk, smide, bullerskydd, bollplaner, viltnät och mycket, mycket mer.



Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

info@skandinaviska.nu
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
Fax: 08-458 11 66

Butik & Showroom
HANDEN, STOCKHOLM



AAA[®]
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
© Bisnode 2016